

Solusi Desain Dinding Modern





RB SHERA hadir dengan teknologi canggih Fybertec yang merupakan formula serat khusus untuk mengoptimalkan densitas dan fleksibilitas untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan produk RB SHERA sehingga tahan retak, tahan lendut dan tahan grepes.



Tahan Retak



Tahan Lendut



Tahan Grepes

TKDN

Tingkat Komponen Dalam Negeri

Merupakan kerangka regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penggunaan komponen lokal dalam produksi barang dan jasa.



Environment Product Declaration: EPD

Label Lingkungan berdasarkan sertifikasi ISO 14025 dan EN 15804 terkait proses manufaktur ramah lingkungan berdasarkan pemeriksaan komite pusat yang diterima secara global, sehingga memastikan bahwa produk berstandar internasional, aman dan layak digunakan.



U.S. Green Building Council

Menambahkan kredit ke bangunan yang berkontribusi untuk sertifikasi LEED oleh US Green Building Council.



7705 : 2020

Standar Nasional Indonesia

Produk dengan Standar Nasional Indonesia untuk memberikan kualitas terbaik untuk pelanggan.



License No.041-005

Made from 30% Recycled Materials

Sertifikasi Green Label

Sertifikasi green label sebagai produk yang menggunakan bahan ramah lingkungan dan mendukung penghematan energi.



Bersertifikat Label Karbon Pertama

Standar registrasi label karbon dari Organisasi Pengelolaan Gas Rumah Kaca (Organisasi Publik) dan Yayasan Institut Lingkungan.



RB SHERA untuk Lingkungan yang berkelanjutan

RB SHERA berkomitmen untuk mendorong terwujudnya visi setiap pemilik bangunan dan para inovator di bidang bangunan melalui inovasi produk RB SHERA yang ramah lingkungan demi terciptanya bangunan masa depan yang lebih baik dengan berfokus pada lingkungan yang berkelanjutan.

RB SHERA menciptakan bangunan dengan keindahan estetika yang natural

Sebagai inovator produk Papan Silikat yang mampu menjadi substitusi kayu asli untuk berbagai aplikasi bangunan, RB SHERA tidak hanya berfokus pada fungsionalitas produk, namun juga menjadi inovator yang menjunjung tinggi nilai estetika dengan inovasi tekstur dan warna natural yang dekat dengan alam.



Green Innovation

RB SHERA memenuhi harapan pelanggan dengan pengembangan inovatif produk papan silikat untuk aplikasi atap, lisplang, plafon, dinding, lantai dan dekoratif yang memiliki nilai fungsional dan estetika tinggi.





RB SHERA telah menjadi innovator papan silikat substitusi kayu asli terlengkap dengan mengedepankan teknologi manufaktur mutakhir berstandar global yang mencakup :

Autoclave Technology

Di bawah teknologi Autoclave yang diterima secara internasional, Papan Silikat RB SHERA menjadi salah satu material paling sempurna. Produk kami dipanggang di ruangan bertekanan dan panas yang dikontrol untuk memastikan bahwa setiap potongan Papan Silikat memiliki standar kualitas yang sama. Semua produk RB SHERA berstandar internasional berkualitas tinggi.

Green Technology

Seluruh proses produksi RB SHERA menekankan kebijakan hijau yang mempertimbangkan masalah lingkungan, penghematan energi dan minimalisasi limbah dengan fokus pada energi terbarukan (Green Technology) agar selaras dengan perubahan iklim dunia yang cepat demi menjamin kehidupan yang seimbang secara harmonis antara manusia dan alam (Green Living).

Karakteristik	Papan Silikat	Kayu Asli	WPC	Ply	Gypsum
Tahan Patah	✓	✓	✓	X	X
Tahan Lendut	✓	X	✓	X	✓
Tahan Retak	✓	X	✓	X	✓
Anti Rayap	✓	X	✓	X	✓
Tidak Lapuk	✓	X	✓	X	✓
Tahan Panas dan Api	✓	X	X	X	X
Tahan Air	✓	X	✓	X	X
Tahan Kelembapan	✓	X	✓	X	X
Rendah Penyusutan	✓	X	X	X	✓
Indah Seperti Kayu	✓	✓	✓	X	X
Ragam Warna Terlengkap	✓	X	X	X	X
Tekstur Kayu Asli	✓	✓	X	X	X
Tahan Cuaca	✓	X	X	✓	✓
Mudah di Cat	✓	✓	X	✓	✓
Perawatan Mudah	✓	X	✓	✓	✓
Ramah Lingkungan	✓	✓	X	✓	✓
Kedap Suara	✓	X	X	X	✓
Mudah Dipasang	✓	✓	✓	✓	✓



Solusi Dinding



Dinding merupakan elemen utama dalam struktur bangunan rumah yang menentukan batas dan pengalokasian ruang di dalamnya. Mulai dari dinding eksterior hingga partisi ruangan, fungsi dinding sangat penting dalam memberikan perlindungan dari lingkungan luar serta membagi ruang secara proporsional sesuai dengan kebutuhan gaya hidup setiap anggota keluarga.

Oleh karena itu, dinding harus memiliki kekuatan dan ketahanan yang memadai agar mampu memberikan pelayanan jangka panjang dalam menjaga privasi dan estetika ruang bersama di dalam rumah Anda.

Classic Plank

Colored Plank

Splendid Plank Deline

Splendid Plank

Wall Board

Wall Clading


Wall Deco Board



Classic Plank

RB SHERA menawarkan produk Classic Plank untuk aplikasi facade yang memberikan kesan hangat sebagaimana tekstur kayu asli. Dengan fitur-fitur lengkap seperti rendah penyusutan, dan anti rayap, Anda dapat menciptakan atmosfer yang nyaman pada bangunan Anda.

Classic Plank cocok digunakan untuk dekorasi dinding baik di dalam maupun di luar ruangan. Tersedia dalam berbagai ukuran sehingga Anda dapat menyesuaikannya dengan gaya dan preferensi Anda.



Informasi Produk Classic Plank

Tekstur	Warna	Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m²)
Teak	Uncolored	Square-cut edge	8 x 100 x 3000	3.61	3.33
			8 x 100 x 4000	4.80	2.50
			8 x 200 x 3000	6.93	1.67
			8 x 200 x 4000	9.60	1.25
			8 x 300 x 3000	10.39	1.11
			8 x 300 x 4000	14.40	0.83
Smooth	Uncolored	Square-cut edge	8 x 200 x 2440	5.90	2.05
			8 x 200 x 3000	6.93	1.67
			8 x 200 x 4000	9.60	1.25
		Curved Edge	8 x 100 x 2440	2.95	4.10
			8 x 200 x 2440	5.90	2.05
			8 x 300 x 2440	8.85	1.37




See More
Information



Tekstur Kayu Asli

Hadir dengan varian tekstur kayu berbeda, memberi Anda keleluasaan bereksperimen di setiap ruang. Dengan pola yang tegas dan ukuran beragam, tampilannya seindah tekstur kayu asli.






Colored Plank

Colored Plank merupakan alternatif pengganti kayu yang memberikan nuansa hangat dengan tekstur yang mirip seperti kayu. Colored Plank adalah pilihan yang tepat untuk dijadikan dekorasi interior dan eksterior. Selain itu produk ini tahan terhadap berbagai jenis cuaca dan mampu mempertahankan tekstur kayunya untuk jangka waktu yang panjang.

Colored Plank dirancang untuk menampilkan keindahan di rumah Anda, untuk aplikasi dinding rumah maupun pagar.



Informasi Produk Colored Plank

Tekstur	Warna	Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m²)
Teak	Antique Wood	Square-cut edge	8 x 200 x 3000	7.20	1.67
	Golden Sand teak				
	Walnut		8 x 200 x 3000	7.20	1.67
			8 x 200 x 3000	7.20	1.67
	Golden Sand Teak		8 x 200 x 4000	9.60	1.25
	Golden Teak		8 x 200 x 3000	7.20	1.67
	Afrosia Brown		8 x 200 x 3000	7.20	1.67
	Red Cherry		8 x 200 x 3000	7.20	1.67
	Red Mahogany		8 x 200 x 3000	7.20	1.67

Note:
Penggunaan colored plank dapat juga diaplikasikan pada area lain, tidak sebatas pada area dinding.



See More
Information

Solusi Dinding



Tahan gores dan warna
selalu terjaga dengan
perlindungan 6 lapis.


UV Protex —
Weather Protex —
Color Protex —
Nano Protex —
Primer Protex —
Fiber Protex —





Splendid Plank Deline

Splendid Plank Deline dirancang untuk menyesuaikan gaya arsitektur modern apapun yang Anda inginkan. Dilengkapi dengan lima garis beralur yang berbeda, yang dapat diterapkan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan Anda, dengan beragam gaya yang cocok untuk tempat tinggal Anda.




Uncolored
Straight Grain
Texture



See More
Information

Informasi Produk Splendid Plank Deline

Tekstur	Warna	Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m ²)
Straight Grain	Uncolored	Deline DL01	10 x 220 x 3000	8.77	1.52
		Deline DL02	10 x 220 x 3000	8.60	1.52
		Deline DL05	10 x 220 x 3000	8.12	1.52



Interlock System

Dengan ***Interlock System***, sehingga setiap papan **saling mengunci rapat**. Pemasangan pun lebih cepat, presisi, dan hasil akhirnya bersih.






Splendid Plank

Gabungkan nuansa alam ke dalam desain dinding modern Anda dengan memadukan pola dan tekstur kayu asli. Splendid Plank menawarkan dua opsi pemasangan: vertikal dan horizontal, serta fitur unik berupa tanda sekrup tersembunyi di setiap papan.

Anda dapat mencapai dinding tanpa sekrup yang sempurna dengan gaya susun sirih dan beralur. Nikmati dinding Anda yang aman, halus, dan tahan lama di setiap musim karena Splendid Plank menjamin keindahan dan kekuatan yang bertahan lama.



Uncolored
Cassia Texture

Informasi Produk Splendid Plank

Tekstur	Warna	Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m²)
Cassia	Uncolored	Croton	10 x 150 x 3000	5.77	2.22



Hindari memaku langsung saat memasang, gunakan sekrup untuk memastikan ketahanan jangka panjang.



See More
Information






Wall Board

Wall Board adalah solusi ideal untuk dinding, yang dirancang khusus untuk aplikasi dalam dan luar ruangan. Seri ini hadir dengan profil *Square-cut edge* untuk sambungan dinding terbuka (*exposed*). Pemasangannya mudah dengan proses pemotongan dan pengeboran.

Properti hebat lainnya termasuk daya tahan, ketahanan terhadap air, kelembaban, api, dan kedap suara, sehingga menjadikannya pilihan sempurna untuk dinding di bangunan perumahan, hotel, resor, dan industri.

Wall Board akan meningkatkan kualitas hidup bagi pemilik rumah dimanapun.



Informasi Produk Wall Board


Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m ²)
Metric Square-cut edge	6 x 1200 x 2400	26.00	0.35
	8 x 1200 x 2400	35.68	0.35
	9 x 1200 x 2400	42.00	0.35
	10 x 1200 x 2400	45.50	0.35
	12 x 1200 x 2400	55.00	0.35
Imperial Square-cut edge	6 x 1220 x 2440	27.00	0.34
	8 x 1220 x 2440	36.00	0.34
	9 x 1220 x 2440	43.00	0.34




See More
Information



Wall Board dapat diaplikasikan di bidang melengkung, dengan **Bending Radius (R)** mulai dari **1 hingga 5 m**, berkat daya tahan dan **fleksibilitas yang tinggi**.



Hingga






Wall Clading

Sebagai dinding bagian luar bangunan, dibutuhkan materi yang kuat dan memiliki ketahanan terhadap cuaca. Di Indonesia yang beriklim tropis, materinya harus tahan terhadap panas maupun hujan yang silih berganti.

Wall Clading memiliki ketahanan terhadap paparan api, air, serta benturan. Pemasangannya disarankan pada rangka baja, yang sesuai dengan desain, dimensi, ketebalan, serta jarak yang direkomendasikan. Perhitungkan juga parameter lainnya, seperti beban angin, beban statis, ketinggian dinding, dan tingkat risiko gempa.



Informasi Produk Wall Clading

Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m ²)
Square-cut edge	10 x 1200 x 2400	45.06	0.35
	12 x 1200 x 2400	54.08	0.35



See More
Information





Wall Deco Board

Biarkan ruangan Anda menampilkan tekstur dan dimensi arsitektur yang sangat indah dengan Deco Board. Pola-pola indah ini dirancang untuk cocok dengan berbagai desain, menjadikan proyek dekorasi rumah Anda lebih unik dan luar biasa dari sebelumnya.

Deco Board hadir dengan beragam sifat, termasuk ketahanan terhadap cuaca, air, kelembapan, dan api, yang merupakan komponen utama dalam hal fungsionalitas. Selain itu, Deco Board juga kedap suara dan tahan benturan, sehingga ideal untuk aplikasi dekoratif baik internal maupun eksternal. Pemasangannya pun mudah dilakukan dengan cara menyekrup, memotong, dan mengebor. Singkatnya, Deco Board memberikan cara yang sangat nyaman bagi Anda untuk membuat ruangan terlihat sempurna.



Straight Grain 4"
Texture



See More
Information

Informasi Produk Wall Deco Board

Tekstur	Profile	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m ²)
Straight Grain	V4"	8 x 1200 x 2400	36.05	0.35



Hasil akhir tetap rapi dan elegan,
meski papan 1200x2400 mm
dapat **dipasang lebih cepat**
2x lipat dibandingkan dinding
konvensional.



RB SHERA™

Inovasi Bangunan Tanpa Batas

TKDN

Tingkat Komponen Dalam Negeri

Merupakan kerangka regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penggunaan komponen lokal dalam produksi barang dan jasa.



Fybertec Teknologi

RB SHERA hadir dengan teknologi canggih Fybertec yang merupakan formula serat khusus untuk mengoptimalkan densitas dan fleksibilitas untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan produk RB SHERA sehingga :



Tahan retak pada proses penyekrupan



Tahan lendut pada proses pemasangan



Tahan grepes pada proses pemotongan



Standar Nasional Indonesia

Produk dengan Standar Nasional Indonesia untuk memberikan kualitas terbaik untuk pelanggan.



Environment Product Declaration: EPD

Label Lingkungan berdasarkan sertifikasi ISO 14025 dan EN 15804 terkait proses manufaktur ramah lingkungan berdasarkan pemeriksaan komite pusat yang diterima secara global, sehingga memastikan bahwa produk berstandar internasional, aman dan layak digunakan.



License No.041-005
Made from 30% Recycled Materials



Sertifikasi Green Label

Sertifikasi green label sebagai produk yang menggunakan bahan ramah lingkungan dan mendukung penghematan energi.



U.S. Green Building Council

Menambahkan kredit ke bangunan yang berkontribusi untuk sertifikasi LEED oleh US Green Building Council.



Bersertifikat Label Karbon Pertama

Standar registrasi label karbon dari Organisasi Pengelolaan Gas Rumah Kaca (Organisasi Publik) dan Yayasan Institut Lingkungan.

PT. RB SHERA SOLUSI BANGUNAN INDONESIA

Gedung Alia

Jl. M.I. Ridwan Rais 10-18,

Gambir Jakarta, 10110 Indonesia

Telp : (+6221) 50112004

Email : info@rbshera.co.id



www.rbshera.co.id