



Inovasi Bangunan Tanpa Batas

Solusi Dinding





Ceiling Deco Ceiling Board

Jadikanlah Plafon Anda semakin lengkap dan hadirkanlah elemen alam ke dalam ruangan sesuai dengan keinginan Anda melalui penggunaan Deco Ceiling Board.

Produk ini memiliki banyak keistimewaan, termasuk daya tahan yang tinggi dalam segala kondisi cuaca, ketahanan terhadap air, kelembapan, api, benturan, serta rayap. Dengan demikian, ketika Anda ingin mengekspresikan gaya pribadi melalui desain, Deco Ceiling Board merupakan pilihan yang tepat.



Tahan Retak



Tahan Lendut



Tahan Grepes



Cassiano Texture

Informasi Produk Deco Ceiling Board

Tekstur	Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m²)
Cassiano	Modern	4.5 x 1220 x 2440	20.90	0.34



Solusi Dinding



Dinding merupakan elemen utama dalam struktur bangunan rumah yang menentukan batas dan pengalokasian ruang di dalamnya. Mulai dari dinding eksterior hingga partisi ruangan, fungsi dinding sangat penting dalam memberikan perlindungan dari lingkungan luar serta membagi ruang secara proporsional sesuai dengan kebutuhan gaya hidup setiap anggota keluarga.

Oleh karena itu, dinding harus memiliki kekuatan dan ketahanan yang memadai agar mampu memberikan pelayanan jangka panjang dalam menjaga privasi dan estetika ruang bersama di dalam rumah Anda.



- **Wall Splendid Brcko**
- Wall Classic Plank**
- Wall Colored Plank**
- Wall Splendid Plank Deline**
- Wall Splendid Plank**
- Wall Board**
- Wall Clading**
- Wall Deco Board**






Wall Splendid Brcko

Splendid Plank Brcko adalah solusi ideal bagi Anda yang menginginkan kombinasi sempurna antara keindahan dan ketahanan dalam desain bangunan. Memiliki pola dan tekstur yang menyerupai batu bata asli, memberikan tampilan alami dan kesan estetika yang tak lekang oleh waktu

- ✓ Mudah dan cepat dalam instalasi
- ✓ Desain dapat disesuaikan
- ✓ Indah dengan desain yang unik


 Tahan Retak
  Tahan Grepes


 Uncolored
Smooth Texture



Informasi Produk Splendid Brcko

Warna	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Berat (kg/pak)	Jumlah (pcs/pak)
Uncolored	12 x 125 x 1200	2.2	9	4

Pola Staggered



Pola Straight Line





Tekstur Kayu Asli



Tahan Rayap




Tahan Cuaca

Wall Classic Plank

RB SHERA menawarkan produk Classic Plank untuk aplikasi facade yang memberikan kesan hangat sebagaimana tekstur kayu asli. Dengan fitur-fitur lengkap seperti rendah penyusutan, dan anti rayap, Anda dapat menciptakan atmosfer yang nyaman pada bangunan Anda.

Classic Plank cocok digunakan untuk dekorasi dinding baik di dalam maupun di luar ruangan. Tersedia dalam berbagai ukuran sehingga Anda dapat menyesuaikannya dengan gaya dan preferensi Anda.

Uncolored
Antique Wood
TextureUncolored
Straight Grain
TextureUncolored
Smooth
TextureUncolored
Cassia
TextureUncolored
Teak
Texture

Tahan Retak



Tahan Grepes

Informasi Produk Classic Plank

Tekstur	Warna	Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m ²)
Antique Wood	Uncolored	Square-cut edge	8 x 150 x 3000	5.40	2.67
			8 x 200 x 3000	7.20	1.67
Cassia	Uncolored	Square-cut edge	8 x 150 x 3000	5.40	2.67
			8 x 150 x 4000	7.20	2.00
			8 x 200 x 3000	7.20	1.67
			8 x 200 x 4000	9.60	1.25
Straight Grain	Uncolored	Square-cut edge	8 x 150 x 3000	5.40	2.67
			8 x 150 x 4000	7.20	2.00
			8 x 200 x 3000	7.20	2.00
			8 x 200 x 4000	9.60	1.50
Teak	Uncolored	Square-cut edge	8 x 100 x 3000	3.61	3.33
			8 x 100 x 4000	4.80	2.50
			8 x 200 x 3000	6.93	1.67
			8 x 200 x 4000	9.60	1.25
			8 x 300 x 3000	10.39	1.11
			8 x 300 x 4000	14.40	0.83
Smooth	Uncolored	Square-cut edge	8 x 200 x 2440	5.90	2.05
			8 x 200 x 3000	6.93	1.67
			8 x 200 x 4000	9.60	1.25
		Curved Edge	8 x 100 x 2440	2.95	4.10
			8 x 200 x 2440	5.90	2.05
			8 x 300 x 2440	8.85	1.37





Wall Colored Plank

Colored Plank merupakan alternatif pengganti kayu yang memberikan nuansa hangat dengan tekstur yang mirip seperti kayu. Colored Plank adalah pilihan yang tepat untuk dijadikan dekorasi interior dan eksterior. Selain itu produk ini tahan terhadap berbagai jenis cuaca dan mampu mempertahankan tekstur kayunya untuk jangka waktu yang panjang.

Colored Plank dirancang untuk menampilkan keindahan di rumah Anda, untuk aplikasi dinding rumah maupun pagar.



Golden Teak

Afromosia Brown



Tahan Retak Tahan Grepes

Informasi Produk Colored Plank

Tekstur	Warna	Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m ²)
Teak	Antique Wood Golden Sand teak	Square-cut edge	8 x 200 x 3000	7.20	1.67
	Walnut		8 x 200 x 3000	7.20	1.67
	Golden Sand Teak		8 x 200 x 3000	7.20	1.67
	Golden Teak		8 x 200 x 4000	9.60	1.25
	Afromosia Brown		8 x 200 x 3000	7.20	1.67
	Red Cherry		8 x 200 x 3000	7.20	1.67
	Red Mahogany		8 x 200 x 3000	7.20	1.67
			8 x 200 x 3000	7.20	1.67

Note:
Penggunaan colored plank dapat juga diaplikasikan pada area lain, tidak sebatas pada area dinding.





Tekstur Kayu Asli



Tahan Rayap



Tahan Cuaca




Tahan Retak



Tahan Grepes

Wall Splendid Plank Deline

Splendid Plank Deline dirancang untuk menyesuaikan gaya arsitektur modern apapun yang Anda inginkan. Dilengkapi dengan lima garis beralur yang berbeda, yang dapat diterapkan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan Anda, dengan beragam gaya yang cocok untuk tempat tinggal Anda.



Uncolored
Straight Grain
Texture

Informasi Produk Splendid Plank Deline

Tekstur	Warna	Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m ²)
Straight Grain	Uncolored	Deline DL01	10 x 220 x 3000	8.77	1.52
		Deline DL02	10 x 220 x 3000	8.60	1.52
		Deline DL05	10 x 220 x 3000	8.12	1.52

Wall Splendid Plank

Gabungkan nuansa alam ke dalam desain dinding modern Anda dengan memadukan pola dan tekstur kayu asli. Splendid Plank menawarkan dua opsi pemasangan: vertikal dan horizontal, serta fitur unik berupa tanda sekrup tersembunyi di setiap papan.


Anda dapat mencapai dinding tanpa sekrup yang sempurna dengan gaya susun sirih dan beralur. Nikmati dinding Anda yang aman, halus, dan tahan lama di setiap musim karena Splendid Plank menjamin keindahan dan kekuatan yang bertahan lama.

Informasi Produk Splendid Plank

Tekstur	Warna	Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m ²)
Cassia	Uncolored	Croton	10 x 150 x 3000	5.77	2.22



Hindari memaku langsung saat memasang, gunakan sekrup untuk memastikan ketahanan jangka panjang.



Uncolored
Cassia Texture



Tahan Retak



Tahan Grepes



Tekstur Kayu Asli



Tahan Rayap



Tahan Cuaca



Wall Board

Wall Board adalah solusi ideal untuk dinding, yang dirancang khusus untuk aplikasi dalam dan luar ruangan. Seri ini hadir dengan profil *Square-cut edge* untuk sambungan dinding terbuka (*exposed*). Pemasangannya mudah dengan proses pemotongan dan pengeboran.

Properti hebat lainnya termasuk daya tahan, ketahanan terhadap air, kelembaban, api, dan kedap suara, sehingga menjadikannya pilihan sempurna untuk dinding di bangunan perumahan, hotel, resor, dan industri.

Wall Board akan meningkatkan kualitas hidup bagi pemilik rumah dimanapun.



Tahan Retak



Tahan Lendut



Tahan Grepes

Informasi Produk Wall Board


Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m ²)
Metric Square-cut edge	6 x 1200 x 2400	26.00	0.35
	8 x 1200 x 2400	35.68	0.35
	9 x 1200 x 2400	42.00	0.35
	10 x 1200 x 2400	45.50	0.35
	12 x 1200 x 2400	55.00	0.35
Imperial Square-cut edge	6 x 1220 x 2440	27.00	0.34
	8 x 1220 x 2440	36.00	0.34
	9 x 1220 x 2440	43.00	0.34



Wall Clading

Sebagai dinding bagian luar bangunan, dibutuhkan materi yang kuat dan memiliki ketahanan terhadap cuaca. Di Indonesia yang beriklim tropis, materinya harus tahan terhadap panas maupun hujan yang silih berganti.

Wall Clading memiliki ketahanan terhadap paparan api, air, serta benturan. Pemasangannya disarankan pada rangka baja, yang sesuai dengan desain, dimensi, ketebalan, serta jarak yang direkomendasikan. Perhitungkan juga parameter lainnya, seperti beban angin, beban statis, ketinggian dinding, dan tingkat risiko gempa.



Informasi Produk Wall Clading



Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m ²)
Square-cut edge	10 x 1200 x 2400	45.06	0.35
	12 x 1200 x 2400	54.08	0.35



Wall Deco Board


Biarkan ruangan Anda menampilkan tekstur dan dimensi arsitektur yang sangat indah dengan Deco Board. Pola-pola indah ini dirancang untuk cocok dengan berbagai desain, menjadikan proyek dekorasi rumah Anda lebih unik dan luar biasa dari sebelumnya.

Deco Board hadir dengan beragam sifat, termasuk ketahanan terhadap cuaca, air, kelembapan, dan api, yang merupakan komponen utama dalam hal fungsionalitas. Selain itu, Deco Board juga kedap suara dan tahan benturan, sehingga ideal untuk aplikasi dekoratif baik internal maupun eksternal. Pemasangannya pun mudah dilakukan dengan cara menyekrup, memotong, dan mengebor. Singkatnya, Deco Board memberikan cara yang sangat nyaman bagi Anda untuk membuat ruangan terlihat sempurna.



Informasi Produk Wall Deco Board

Tekstur	Profile	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m ²)
Cassia	Cassia	6 x 1200 x 2400	27.19	0.35
	Cassiano	6 x 1200 x 2400	27.19	0.35
Straight Grain	V3"	6 x 1200 x 2400	27.04	0.35
	V4"	8 x 1200 x 2400	36.05	0.35





RB SHERA™

Inovasi Bangunan Tanpa Batas

TKDN | **TKDN**
Plank Silikat | Papan Silikat
55,43% | **57,67%**

Tingkat Komponen Dalam Negeri

Merupakan kerangka regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penggunaan komponen lokal dalam produksi barang dan jasa.



Standar Nasional Indonesia

Produk dengan Standar Nasional Indonesia untuk memberikan kualitas terbaik untuk pelanggan.



Environment Product Declaration: EPD

Label Lingkungan berdasarkan sertifikasi ISO 14025 dan EN 15804 terkait proses manufaktur ramah lingkungan berdasarkan pemeriksaan komite pusat yang diterima secara global, sehingga memastikan bahwa produk berstandar internasional, aman dan layak digunakan.



U.S. Green Building Council

Menambahkan kredit ke bangunan yang berkontribusi untuk sertifikasi LEED oleh US Green Building Council.



Fybertec Teknologi

RB SHERA hadir dengan teknologi canggih Fybertec yang merupakan formula serat khusus untuk mengoptimalkan densitas dan fleksibilitas untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan produk RB SHERA sehingga :



Tahan retak pada proses penyekrupan



Tahan lendut pada proses pemasangan



Tahan grepes pada proses pemotongan



License No.041-005
Made from 30% Recycled Materials



Sertifikasi Green Label

Sertifikasi green label sebagai produk yang menggunakan bahan ramah lingkungan dan mendukung penghematan energi.



Bersertifikat Label Karbon Pertama

Standar registrasi label karbon dari Organisasi Pengelolaan Gas Rumah Kaca (Organisasi Publik) dan Yayasan Institut Lingkungan.

PT RBSHERA SOLUSI BANGUNAN INDONESIA

Gedung Alia
Jl. M.I. Ridwan Rais 10-18,
Gambir Jakarta, 10110 Indonesia
Telp : (+6221) 386 7707
Email : info@rbshera.co.id



www.rbshera.co.id