

Solusi Plafon



Solusi Plafon



Dasar dari penerapan plafon adalah untuk menciptakan estetika sekaligus memberikan fungsi yang baik pada sebuah rumah seperti mengurangi perpindahan panas dari atap, meningkatkan ventilasi di bawah atap, dan memberikan hasil akhir yang bersih, rapi, dan menarik pada rumah. Karena plafon harus menghadapi perubahan musim yang sering kali menyebabkan masalah air, kelembapan, dan serangan rayap, terutama di area yang tersembunyi dan sulit dibersihkan, maka penting juga untuk mempertimbangkan kekuatan dan daya tahan agar pemilik rumah dapat menikmati kenyamanannya tanpa perlu khawatir tentang pemeliharaan.



- **Ceiling Strip**
- **Ceiling Board**
- **Ceiling Deco Ceiling Board**





Ceiling Strip

Membangun plafon Anda dengan Ceiling Strip merupakan cara terbaik untuk meningkatkan ventilasi secara efektif, membuat ruangan dalam ruangan Anda menjadi lebih sejuk dan nyaman. Selain itu, ini juga memberikan fleksibilitas untuk mencapai keindahan tertinggi untuk setiap desain plafon dalam dan luar ruangan.

Ceiling Strip ini kuat dan tahan lama dalam segala kondisi cuaca, serta hadir dengan pilihan warna yang beragam, mulai dari tekstur kayu alami hingga pilihan kayu dicat dan seri Shine Light.



Informasi Produk Ceiling Strip

Tekstur	Warna	Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m ²)
Smooth	Uncolored	Square-cut edge	8 x 75 x 3000	2.70	4.45
		Square-cut edge	8 x 100 x 3000	3.60	3.34
	Uncolored	V-cut edge	8 x 75 x 3000	2.70	4.45
		V-cut edge	8 x 100 x 3000	3.60	3.34
Straight Grain	Uncolored	V-cut edge	8 x 75 x 3000	2.70	4.44
		V-cut edge	8 x 100 x 3000	3.60	3.33
	Black Teak	V-cut edge	8 x 75 x 3000	2.70	4.44
	Beech	V-cut edge	8 x 75 x 3000	2.70	4.44
	Shine Light oak	V-cut edge	8 x 75 x 3000	2.70	4.44
	Shine light red oak	V-cut edge	8 x 75 x 3000	2.70	4.44

Note:

Penggunaan ceiling strip dapat juga diaplikasikan pada area lain, tidak sebatas pada area plafon.



Tahan Retak



Tahan Grepes






Ceiling Board

Plafon RB SHERA merupakan pilihan yang kokoh dan tahan lama, sesuai untuk berbagai aplikasi baik di dalam maupun di luar ruangan, termasuk area basah seperti kamar mandi, dapur, garasi, serta atap.

Keunggulannya meliputi kekerasan, ketahanan yang lama, bebas asbes, ketahanan terhadap air, dan kelembaban. Selain itu, bahan ini dapat disesuaikan untuk berbagai bentuk desain yang diperlukan sehingga sangat sesuai untuk plafon di segala jenis area baik indoor ataupun outdoor.



Informasi Produk Ceiling Board

Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m ²)
Metric Square-cut edge	3.5 x 1200 x 2400	15.00	0.35
	4 x 1200 x 2400	17.15	0.35
Imperial Square-cut edge	3.5 x 1220 x 2440	15.50	0.34
	4 x 1220 x 2440	17.71	0.34





Ceiling Deco Ceiling Board

Jadikanlah Plafon Anda semakin lengkap dan hadirkanlah elemen alam ke dalam ruangan sesuai dengan keinginan Anda melalui penggunaan Deco Ceiling Board.

Produk ini memiliki banyak keistimewaan, termasuk daya tahan yang tinggi dalam segala kondisi cuaca, ketahanan terhadap air, kelembapan, api, benturan, serta rayap. Dengan demikian, ketika Anda ingin mengekspresikan gaya pribadi melalui desain, Deco Ceiling Board merupakan pilihan yang tepat.



Cassiano Texture



Tahan Retak



Tahan Lentut



Tahan Grepes




Cassiano Texture

Informasi Produk Deco Ceiling Board

Tekstur	Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m ²)
Cassiano	Modern	4.5 x 1220 x 2440	20.90	0.34

Solusi Plafon



RB SHERA™

Inovasi Bangunan Tanpa Batas

TKDN | **TKDN**
Plank Silitak | Papan Silitak
55,43% | **57,67%**

Tingkat Komponen Dalam Negeri

Merupakan kerangka regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penggunaan komponen lokal dalam produksi barang dan jasa.



7705 : 2020

Standar Nasional Indonesia

Produk dengan Standar Nasional Indonesia untuk memberikan kualitas terbaik untuk pelanggan.



Environment Product Declaration: EPD

Label Lingkungan berdasarkan sertifikasi ISO 14025 dan EN 15804 terkait proses manufaktur ramah lingkungan berdasarkan pemeriksaan komite pusat yang diterima secara global, sehingga memastikan bahwa produk berstandar internasional, aman dan layak digunakan.



U.S. Green Building Council

Menambahkan kredit ke bangunan yang berkontribusi untuk sertifikasi LEED oleh US Green Building Council.



Fybertec Teknologi

RB SHERA hadir dengan teknologi canggih Fybertec yang merupakan formula serat khusus untuk mengoptimalkan densitas dan fleksibilitas untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan produk RB SHERA sehingga :



Tahan retak pada proses penyekrupan



Tahan lendut pada proses pemasangan



Tahan grepes pada proses pemotongan



License No.041-005
Made from 30% Recycled Materials

Sertifikasi Green Label

Sertifikasi green label sebagai produk yang menggunakan bahan ramah lingkungan dan mendukung penghematan energi.



Bersertifikat Label Karbon Pertama

Standar registrasi label karbon dari Organisasi Pengelolaan Gas Rumah Kaca (Organisasi Publik) dan Yayasan Institut Lingkungan.

PT RBSHERA SOLUSI BANGUNAN INDONESIA

Gedung Alia
Jl. M.I. Ridwan Rais 10-18,
Gambir Jakarta, 10110 Indonesia
Telp : (+6221) 386 7707
Email : info@rbshera.co.id



www.rbshera.co.id