

Solusi Desain Bangunan Modern



Daftar Isi

	Solusi Plafon	8
	Solusi Dinding	16
	Solusi Lantai	32
	Solusi Dekoratif	42
	Solusi Atap	46







RB SHERA hadir dengan teknologi canggih Fybertec yang merupakan formula serat khusus untuk mengoptimalkan densitas dan fleksibilitas untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan produk RB SHERA sehingga tahan retak, tahan lendut dan tahan grepes.



Tahan Retak



Tahan Lendut



Tahan Grepes

TKDN

Tingkat Komponen Dalam Negeri

Merupakan kerangka regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penggunaan komponen lokal dalam produksi barang dan jasa.



Environment Product Declaration: EPD

Label Lingkungan berdasarkan sertifikasi ISO 14025 dan EN 15804 terkait proses manufaktur ramah lingkungan berdasarkan pemeriksaan komite pusat yang diterima secara global, sehingga memastikan bahwa produk berstandar internasional, aman dan layak digunakan.



U.S. Green Building Council

Menambahkan kredit ke bangunan yang berkontribusi untuk sertifikasi LEED oleh US Green Building Council.



7705 : 2020

Standar Nasional Indonesia

Produk dengan Standar Nasional Indonesia untuk memberikan kualitas terbaik untuk pelanggan.



License No.041-005

Made from 30% Recycled Materials

Sertifikasi Green Label

Sertifikasi green label sebagai produk yang menggunakan bahan ramah lingkungan dan mendukung penghematan energi.



Bersertifikat Label Karbon Pertama

Standar registrasi label karbon dari Organisasi Pengelolaan Gas Rumah Kaca (Organisasi Publik) dan Yayasan Institut Lingkungan.



RB SHERA untuk Lingkungan yang berkelanjutan

RB SHERA berkomitmen untuk mendorong terwujudnya visi setiap pemilik bangunan dan para inovator di bidang bangunan melalui inovasi produk RB SHERA yang ramah lingkungan demi terciptanya bangunan masa depan yang lebih baik dengan berfokus pada lingkungan yang berkelanjutan.

RB SHERA menciptakan bangunan dengan keindahan estetika yang natural

Sebagai inovator produk Papan Silikat yang mampu menjadi substitusi kayu asli untuk berbagai aplikasi bangunan, RB SHERA tidak hanya berfokus pada fungsionalitas produk, namun juga menjadi inovator yang menjunjung tinggi nilai estetika dengan inovasi tekstur dan warna natural yang dekat dengan alam.



Green Innovation

RB SHERA memenuhi harapan pelanggan dengan pengembangan inovatif produk papan silikat untuk aplikasi atap, lisplang, plafon, dinding, lantai dan dekoratif yang memiliki nilai fungsional dan estetika tinggi.





RB SHERA telah menjadi innovator papan silikat substitusi kayu asli terlengkap dengan mengedepankan teknologi manufaktur mutakhir berstandar global yang mencakup :

Autoclave Technology

Di bawah teknologi Autoclave yang diterima secara internasional, Papan Silikat RB SHERA menjadi salah satu material paling sempurna. Produk kami dipanggang di ruangan bertekanan dan panas yang dikontrol untuk memastikan bahwa setiap potongan Papan Silikat memiliki standar kualitas yang sama. Semua produk RB SHERA berstandar internasional berkualitas tinggi.

Green Technology


Seluruh proses produksi RB SHERA menekankan kebijakan hijau yang mempertimbangkan masalah lingkungan, penghematan energi dan minimalisasi limbah dengan fokus pada energi terbarukan (Green Technology) agar selaras dengan perubahan iklim dunia yang cepat demi menjamin kehidupan yang seimbang secara harmonis antara manusia dan alam (Green Living).

Karakteristik	Papan Silikat	Kayu Asli	WPC	Ply	Gypsum
Tahan Patah	✓	✓	✓	X	X
Tahan Lendut	✓	X	✓	X	✓
Tahan Retak	✓	X	✓	X	✓
Anti Rayap	✓	X	✓	X	✓
Tidak Lapuk	✓	X	✓	X	✓
Tahan Panas dan Api	✓	X	X	X	X
Tahan Air	✓	X	✓	X	X
Tahan Kelembapan	✓	X	✓	X	X
Rendah Penyusutan	✓	X	X	X	✓
Indah Seperti Kayu	✓	✓	✓	X	X
Ragam Warna Terlengkap	✓	X	X	X	X
Tekstur Kayu Asli	✓	✓	X	X	X
Tahan Cuaca	✓	X	X	✓	✓
Mudah di Cat	✓	✓	X	✓	✓
Perawatan Mudah	✓	X	✓	✓	✓
Ramah Lingkungan	✓	✓	X	✓	✓
Kedap Suara	✓	X	X	X	✓
Mudah Dipasang	✓	✓	✓	✓	✓



Solusi Plafon






Dasar dari penerapan plafon adalah untuk menciptakan estetika sekaligus memberikan fungsi yang baik pada sebuah rumah seperti mengurangi perpindahan panas dari atap, meningkatkan ventilasi di bawah atap, dan memberikan hasil akhir yang bersih, rapi, dan menarik pada rumah. Karena plafon harus menghadapi perubahan musim yang sering kali menyebabkan masalah air, kelembapan, dan serangan rayap, terutama di area yang tersembunyi dan sulit dibersihkan, maka penting juga untuk mempertimbangkan kekuatan dan daya tahan agar pemilik rumah dapat menikmati kenyamanannya tanpa perlu khawatir tentang pemeliharaan.

Ceiling Strip

Ceiling Board

Deco Ceiling Board



See More
Information

Ceiling Strip

Membangun plafon Anda dengan Ceiling Strip merupakan cara terbaik untuk meningkatkan ventilasi secara efektif, membuat ruangan dalam ruangan Anda menjadi lebih sejuk dan nyaman. Selain itu, ini juga memberikan fleksibilitas untuk mencapai keindahan tertinggi untuk setiap desain plafon dalam dan luar ruangan.

Ceiling Strip ini kuat dan tahan lama dalam segala kondisi cuaca, serta hadir dengan pilihan warna yang beragam, mulai dari tekstur kayu alami hingga pilihan kayu dicat dan seri Shine Light.



Informasi Produk Ceiling Strip

Tekstur	Warna	Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m ²)
Straight Grain	Uncolored	V-cut edge	8 x 75 x 3000	2.70	4.44
		V-cut edge	8 x 100 x 3000	3.60	3.33
	Black Teak	V-cut edge	8 x 75 x 3000	2.70	4.44
	Beech	V-cut edge	8 x 75 x 3000	2.70	4.44
	Shine Light oak	V-cut edge	8 x 75 x 3000	2.70	4.44
	Shine light red oak	V-cut edge	8 x 75 x 3000	2.70	4.44

Note:

Penggunaan ceiling strip dapat juga diaplikasikan pada area lain, tidak sebatas pada area plafon.



Self Cleaning


Dilengkapi fungsi **Self-Cleaning** yang menjadikan perawatan **lebih mudah** dan **praktis** tanpa perlu membuang waktu untuk membersihkan.



Ceiling Board

Plafon RB SHERA merupakan pilihan yang kokoh dan tahan lama, sesuai untuk berbagai aplikasi baik di dalam maupun di luar ruangan, termasuk area basah seperti kamar mandi, dapur, garasi, serta atap.

Keunggulannya meliputi kekerasan, ketahanan yang lama, bebas asbes, ketahanan terhadap air, dan kelembaban. Selain itu, bahan ini dapat disesuaikan untuk berbagai bentuk desain yang diperlukan sehingga sangat sesuai untuk plafon di segala jenis area baik indoor ataupun outdoor.



Informasi Produk Ceiling Board

Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m ²)
Metric Square-cut edge	3.5 x 1200 x 2400	15.00	0.35
	4 x 1200 x 2400	17.15	0.35
Imperial Square-cut edge	3.5 x 1220 x 2440	15.50	0.34
	4 x 1220 x 2440	17.71	0.34



See More
Information



Metric & Imperial

Hadir dalam ukuran **Imperial dan Metric** untuk memenuhi berbagai standar konstruksi. Varian ini dirancang praktis, dapat dipasang tanpa mengganti rangka lama, sehingga **lebih efisien** dan **hemat biaya**.






Deco Ceiling Board

Jadikanlah Plafon Anda semakin lengkap dan hadirkanlah elemen alam ke dalam ruangan sesuai dengan keinginan Anda melalui penggunaan Deco Ceiling Board.


Produk ini memiliki banyak keistimewaan, termasuk daya tahan yang tinggi dalam segala kondisi cuaca, ketahanan terhadap air, kelembapan, api, benturan, serta rayap. Dengan demikian, ketika Anda ingin mengekspresikan gaya pribadi melalui desain, Deco Ceiling Board merupakan pilihan yang tepat.



Cassia Texture



Straight Grain Texture





Informasi Produk Deco Ceiling Board

Tekstur	Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m ²)
Cassia	Cassiano	6 x 1200 x 2400	27.19	0.35
Straight Grain	V3	6 x 1200 x 2400	27.04	0.35



See More
Information





Solusi Dinding



Dinding merupakan elemen utama dalam struktur bangunan rumah yang menentukan batas dan pengalokasian ruang di dalamnya. Mulai dari dinding eksterior hingga partisi ruangan, fungsi dinding sangat penting dalam memberikan perlindungan dari lingkungan luar serta membagi ruang secara proporsional sesuai dengan kebutuhan gaya hidup setiap anggota keluarga.

Oleh karena itu, dinding harus memiliki kekuatan dan ketahanan yang memadai agar mampu memberikan pelayanan jangka panjang dalam menjaga privasi dan estetika ruang bersama di dalam rumah Anda.

Classic Plank

Colored Plank

Splendid Plank Deline

Splendid Plank

Wall Board

Wall Clading

Wall Deco Board



Classic Plank

RB SHERA menawarkan produk Classic Plank untuk aplikasi facade yang memberikan kesan hangat sebagaimana tekstur kayu asli. Dengan fitur-fitur lengkap seperti rendah penyusutan, dan anti rayap, Anda dapat menciptakan atmosfer yang nyaman pada bangunan Anda.

Classic Plank cocok digunakan untuk dekorasi dinding baik di dalam maupun di luar ruangan. Tersedia dalam berbagai ukuran sehingga Anda dapat menyesuaikannya dengan gaya dan preferensi Anda.



Uncolored
Teak
Texture



Uncolored
Smooth
Texture

Informasi Produk Classic Plank

Tekstur	Warna	Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m²)
Teak	Uncolored	Square-cut edge	8 x 100 x 3000	3.61	3.33
			8 x 100 x 4000	4.80	2.50
			8 x 200 x 3000	6.93	1.67
			8 x 200 x 4000	9.60	1.25
			8 x 300 x 3000	10.39	1.11
			8 x 300 x 4000	14.40	0.83
Smooth	Uncolored	Square-cut edge	8 x 200 x 2440	5.90	2.05
			8 x 200 x 3000	6.93	1.67
			8 x 200 x 4000	9.60	1.25
		Curved Edge	8 x 100 x 2440	2.95	4.10
			8 x 200 x 2440	5.90	2.05
			8 x 300 x 2440	8.85	1.37




See More
Information



Tekstur Kayu Asli

Hadir dengan varian tekstur kayu berbeda, memberi Anda keleluasaan bereksperimen di setiap ruang. Dengan pola yang tegas dan ukuran beragam, tampilannya seindah tekstur kayu asli.






Colored Plank

Colored Plank merupakan alternatif pengganti kayu yang memberikan nuansa hangat dengan tekstur yang mirip seperti kayu. Colored Plank adalah pilihan yang tepat untuk dijadikan dekorasi interior dan eksterior. Selain itu produk ini tahan terhadap berbagai jenis cuaca dan mampu mempertahankan tekstur kayunya untuk jangka waktu yang panjang.

Colored Plank dirancang untuk menampilkan keindahan di rumah Anda, untuk aplikasi dinding rumah maupun pagar.



Informasi Produk Colored Plank


Tekstur	Warna	Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m²)
Teak	Antique Wood	Square-cut edge	8 x 200 x 3000	7.20	1.67
	Golden Sand teak				
	Walnut		8 x 200 x 3000	7.20	1.67
			8 x 200 x 3000	7.20	1.67
	Golden Sand Teak		8 x 200 x 4000	9.60	1.25
	Golden Teak		8 x 200 x 3000	7.20	1.67
	Afromosia Brown		8 x 200 x 3000	7.20	1.67
	Red Cherry		8 x 200 x 3000	7.20	1.67
	Red Mahogany		8 x 200 x 3000	7.20	1.67

Note:
Penggunaan colored plank dapat juga diaplikasikan pada area lain, tidak sebatas pada area dinding.



See More
Information

Solusi Dinding



Tahan gores dan warna
selalu terjaga dengan
perlindungan 6 lapis.


UV Protex —
Weather Protex —
Color Protex —
Nano Protex —
Primer Protex —
Fiber Protex —





Splendid Plank Deline

Splendid Plank Deline dirancang untuk menyesuaikan gaya arsitektur modern apapun yang Anda inginkan. Dilengkapi dengan lima garis beralur yang berbeda, yang dapat diterapkan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan Anda, dengan beragam gaya yang cocok untuk tempat tinggal Anda.




Uncolored
Straight Grain
Texture



See More
Information

Informasi Produk Splendid Plank Deline

Tekstur	Warna	Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m ²)
Straight Grain	Uncolored	Deline DL01	10 x 220 x 3000	8.77	1.52
		Deline DL02	10 x 220 x 3000	8.60	1.52
		Deline DL05	10 x 220 x 3000	8.12	1.52



Interlock System

Dengan ***Interlock System***, sehingga setiap papan **saling mengunci rapat**. Pemasangan pun lebih cepat, presisi, dan hasil akhirnya bersih.






Splendid Plank

Gabungkan nuansa alam ke dalam desain dinding modern Anda dengan memadukan pola dan tekstur kayu asli. Splendid Plank menawarkan dua opsi pemasangan: vertikal dan horizontal, serta fitur unik berupa tanda sekrup tersembunyi di setiap papan.

Anda dapat mencapai dinding tanpa sekrup yang sempurna dengan gaya susun sirih dan beralur. Nikmati dinding Anda yang aman, halus, dan tahan lama di setiap musim karena Splendid Plank menjamin keindahan dan kekuatan yang bertahan lama.



Uncolored
Cassia Texture

Informasi Produk Splendid Plank

Tekstur	Warna	Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m²)
Cassia	Uncolored	Croton	10 x 150 x 3000	5.77	2.22



Hindari memaku langsung saat memasang, gunakan sekrup untuk memastikan ketahanan jangka panjang.



See More
Information






Wall Board

Wall Board adalah solusi ideal untuk dinding, yang dirancang khusus untuk aplikasi dalam dan luar ruangan. Seri ini hadir dengan profil *Square-cut edge* untuk sambungan dinding terbuka (*exposed*). Pemasangannya mudah dengan proses pemotongan dan pengeboran.

Properti hebat lainnya termasuk daya tahan, ketahanan terhadap air, kelembaban, api, dan kedap suara, sehingga menjadikannya pilihan sempurna untuk dinding di bangunan perumahan, hotel, resor, dan industri.

Wall Board akan meningkatkan kualitas hidup bagi pemilik rumah dimanapun.



Informasi Produk Wall Board

Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m ²)
Metric Square-cut edge	6 x 1200 x 2400	26.00	0.35
	8 x 1200 x 2400	35.68	0.35
	9 x 1200 x 2400	42.00	0.35
	10 x 1200 x 2400	45.50	0.35
	12 x 1200 x 2400	55.00	0.35
Imperial Square-cut edge	6 x 1220 x 2440	27.00	0.34
	8 x 1220 x 2440	36.00	0.34
	9 x 1220 x 2440	43.00	0.34




See More
Information



Wall Board dapat diaplikasikan di bidang melengkung, dengan **Bending Radius (R)** mulai dari **1 hingga 5 m**, berkat daya tahan dan **fleksibilitas yang tinggi**.



Hingga






Wall Clading

Sebagai dinding bagian luar bangunan, dibutuhkan materi yang kuat dan memiliki ketahanan terhadap cuaca. Di Indonesia yang beriklim tropis, materinya harus tahan terhadap panas maupun hujan yang silih berganti.

Wall Clading memiliki ketahanan terhadap paparan api, air, serta benturan. Pemasangannya disarankan pada rangka baja, yang sesuai dengan desain, dimensi, ketebalan, serta jarak yang direkomendasikan. Perhitungkan juga parameter lainnya, seperti beban angin, beban statis, ketinggian dinding, dan tingkat risiko gempa.



Informasi Produk Wall Clading

Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m ²)
Square-cut edge	10 x 1200 x 2400	45.06	0.35
	12 x 1200 x 2400	54.08	0.35



See More
Information





Wall Deco Board

Biarkan ruangan Anda menampilkan tekstur dan dimensi arsitektur yang sangat indah dengan Deco Board. Pola-pola indah ini dirancang untuk cocok dengan berbagai desain, menjadikan proyek dekorasi rumah Anda lebih unik dan luar biasa dari sebelumnya.

Deco Board hadir dengan beragam sifat, termasuk ketahanan terhadap cuaca, air, kelembapan, dan api, yang merupakan komponen utama dalam hal fungsionalitas. Selain itu, Deco Board juga kedap suara dan tahan benturan, sehingga ideal untuk aplikasi dekoratif baik internal maupun eksternal. Pemasangannya pun mudah dilakukan dengan cara menyekrup, memotong, dan mengebor. Singkatnya, Deco Board memberikan cara yang sangat nyaman bagi Anda untuk membuat ruangan terlihat sempurna.



Straight Grain 4"
Texture



See More
Information

Informasi Produk Wall Deco Board

Tekstur	Profile	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m ²)
Straight Grain	V4"	8 x 1200 x 2400	36.05	0.35



Hasil akhir tetap rapi dan elegan,
meski papan 1200x2400 mm
dapat **dipasang lebih cepat**
2x lipat dibandingkan dinding
konvensional.





Solusi Lantai



Lantai adalah elemen utama dari setiap rumah dan bangunan yang perlu direncanakan sejak awal. Lantai yang berkualitas dapat menciptakan kesan yang estetik pada rumah Anda serta memberikan rasa nyaman di bawah kaki Anda. Oleh karena itu, penting untuk memilih bahan yang tepat dengan mempertimbangkan kualitas, fungsi ruangan, anggaran, dan desain yang sesuai dengan kebutuhan Anda.

RB SHERA menyediakan produk papan lantai sebagai solusi untuk segala kebutuhan pemasangan lantai berkat kekuatannya yang tinggi. Selain itu produk ini tidak akan melendut, menyusut, melenting, atau berderit. Produk ini juga tahan terhadap serangan rayap dan mudah dipasang. Dengan menggabungkan semua karakteristik ini, Papan Lantai RB SHERA membantu memastikan ketahanan dan keindahan lantai yang akan bertahan seumur hidup di rumah Anda.

Floor Plank Color Through


Floor Plank

Floor Plank Clip-Lock Series

Floor Skirt

Floor Board

Deco Floor Board





Floor Plank Color Through

Floor Plank Color Through menggunakan partikel pigmen yang disuntikkan ke dalamnya. Hal ini membuat warnanya tetap asli dan tahan terhadap goresan dalam jangka waktu yang lama.

Special Properties

- Berwarna dan siap dipasang
- Indah seperti kayu alami
- Tekstur warna tetap indah meski tergores
- Dapat dipasang pada jarak rangka 30-40 cm

Floor Plank Color Through Anti Slip

- Cantik seperti kayu alami
- Anti slip dengan polimer mikro
- Keamanan disertifikasi oleh standar Eropa



Wenge Brown
Straight Grain
Texture



Tropical Oak
Straight Grain
Texture



Golden Sand Teak
Straight Grain
Texture



Chestnut Brown
Cassia
Texture

Informasi Produk Floor Plank Color Through

Tekstur	Warna	Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m ²)
Straight Grain	Wenge Brown	V-cut edge 	25 x 150 x 3000	17.75	2.22
			25 x 200 x 3000	23.67	1.67
	Tropical Oak	V-cut edge 	25 x 150 x 3000	17.75	2.22
			25 x 200 x 3000	23.67	1.67
Cassia	Golden Sand Teak	V-cut edge 	25 x 150 x 3000	17.75	2.22
			25 x 200 x 3000	23.67	1.67
	Chestnut Brown	V-cut edge 	25 x 150 x 3000	17.75	2.22
			25 x 200 x 3000	23.67	1.67



See More
Information



Water Resistant


Partikel pigmen membuat material menjadi **water resistant**, menjaga permukaan **tetap kuat** dan **tidak mudah rusak** meskipun terkena kelembapan atau hujan.



Floor Plank

Floor Plank telah lama menjadi pilihan yang dipercayai oleh pelanggan. Produk ini dapat diandalkan untuk interior dan eksterior. Lantai ini tahan terhadap guncangan berkat Teknologi Hatschek yang digunakan dalam proses pembuatannya.

Dapat dipasang pada struktur dengan lebar 40 cm, yang membantu mengurangi biaya material struktur dan waktu pengerjaan. Selain itu produk ini juga tahan terhadap rayap yang secara efektif memperpanjang masa pakai dan meningkatkan kepercayaan diri dalam penggunaannya. Produk ini tersedia dalam berbagai ukuran dan warna sesuai dengan preferensi Anda, termasuk Model Cat Primer, Model Ganda, Color True Model Warna Dalam, dan Color True Model Anti-selip.



Informasi Produk Floor Plank

Tekstur	Warna	Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m ²)
Straight Grain	Jasmine white primer	V-cut edge	25 x 150 x 3000	16.38	2.22
		V-cut edge	25 x 200 x 3000	21.84	1.67
Cassia	Jasmine white primer	V-cut edge	25 x 150 x 3000	16.38	2.22
		V-cut edge	25 x 200 x 3000	21.84	1.67
		V-cut edge	25 x 300 x 3000	34.68	1.11



See More Information

Loading table of Floor Plank


Beban Terpusat /

Beban Titik (kg) - 100 mm. x 100mm

Jarak (mm.)	Beban Terpusat yang Diijinkan (kg.) Lebar Produk (mm.)		
-	150	200	300
200	175	234	350
300	117	156	234
400	-	93	139
500	-	-	89

Beban Merata (kg/m²)

Jarak (mm.)	Beban Merata yang Diijinkan (kg/m ²) Lebar Produk (mm.)		
-	150	200	300
200	11.680	11.680	11.680
300	4.405	4.405	4.405
400	-	1.658	1.658
500	-	-	951



Keterangan :

1. Aplikasi pada produk Floor Plank dengan ukuran 25 mm. tebal dan panjang 3 meter.
2. Pemasangan perior, semua ukuran permukaan harus dilapisi dengan primer dan lapisan atas.
3. Persyaratan pemuatan harus disediakan oleh teknisi, dan verifikasi pada tabel pemuatan yang direkomendasikan di atas
4. Semua rangka pendukung / balok harus dirancang dan didukung oleh insinyur yang berkualifikasi. Shera tidak bisa diandalkan.
5. Tabel di atas dirancang dengan faktor keamanan 2,0

*Warna produk yang ditampilkan pada gambar mungkin berbeda dari produk sebenarnya karena sistem pencetakan.



**Warna produk yang ditampilkan pada gambar mungkin berbeda dari produk sebenarnya karena sistem pencetakan.*

Floor Plank Clip-Lock Series

Dapat menghiasi berbagai gaya dan warna rumah, dan disesuaikan dengan berbagai aktivitas kreatif, mulai dari membuat jalan setapak, menghiasi tepi kolam renang, balkon, teras, ruang yoga, hingga diaplikasikan sebagai ornamen yang dibuat sendiri seperti menggunakan kayu biasa.

- ✓ **Halus & Cantik**
tanpa bekas sekrup
- ✓ **Cepat dan Mudah Pemasangan**
dengan sistem Clip-Lock
- ✓ **Tahan Cuaca**



See More
Information



Modern Grey
Straight Grain
Texture




Tropical Oak
Straight Grain
Texture



Wenge Brown
Straight Grain
Texture

Informasi Produk Floor Plank Clip-Lock Series

Tekstur	Warna	Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m ²)
Straight Grain	Modern grey	V-cut edge 	25 x 150 x 3000	16.93	2.22
	Wenge brown		25 x 150 x 3000	16.93	2.22
	Tropical oak		25 x 150 x 3000	16.93	2.22



Clip-Lock

Informasi Produk

Produk	Berat (kg./box)	Jumlah (pcs/box)
Clip-Lock Installation set	0.2	36






Floor Skirt

Tutupi sambungan antara dinding dan lantai dengan Floor Skirt untuk meningkatkan kesan alami di rumah Anda dengan tekstur dan warna kayu asli.


Floor Skirt hadir dengan karakter luar biasa yang menjamin daya tahan bebas rayap, tidak lapuk, dan tidak melendut akibat kelembapan berlebihan. Penggunaan Floor Skirt sebagai plint lantai tidak hanya membantu mencegah noda pada dinding saat dibersihkan, tetapi juga memberikan hasil akhir yang rapi dan indah pada desain Anda.



Uncolored
Smooth
Texture




Informasi Produk Skirt

Tekstur	Warna	Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m ²)
Smooth	Uncolored	classic 	12 x 100 x 3000	5.33	3.33
		modern 	12 x 100 x 3000	5.33	3.33



See More
Information



Floor Board

Saatnya mengangkat inovasi lantai fiber semen ke level berikutnya dengan Floor Board. Dibandingkan dengan papan semen, serpih kayu, atau triplek biasa, Floor Board menawarkan kualitas yang lebih baik. Ini dapat menjamin ketahanan dalam segala kondisi cuaca, tahan terhadap rayap, air, dan api, serta mampu menopang beban yang lebih berat.

Sebagai hasilnya, Floor Board menjadi pilihan terbaik untuk lantai bangunan. Anda dapat menghemat waktu dan uang dengan memilih papan lantai ini yang dirancang untuk pemasangan cepat. Selain itu Anda juga dapat dengan mudah menggunakan Floor Board sebagai pilihan lantai untuk berbagai *finishing* lantai.



Informasi Produk Floor Board

Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m ²)
Metric Square-cut edge	15x 1200 x 2400	66.27	0.35
	18 x 1200 x 2400	79.52	0.35
	20 x 1200 x 2400	88.36	0.35
Imperial Square-cut edge	15 x 1220 x 2440	68.50	0.34
	18 x 1220 x 2440	82.20	0.34
	20 x 1220 x 2440	91.33	0.34



See More
Information



Non-Combustible

Material **A1 tahan api** hingga **120 menit**, sepenuhnya **non-combustible** (tidak mudah terbakar), sehingga **sangat aman** untuk berbagai aplikasi lantai modern.



Deco Floor Board


Deco Floor Board dihadirkan untuk memperkuat identitas visual ruang melalui tekstur yang tegas dan karakter material yang stabil. Lantai papan silikat memberikan kedalaman estetika yang sulit dicapai oleh material konvensional, menjadikannya pilihan ideal untuk interior yang membutuhkan aksen berkarakter kuat namun tetap modern.



See More Information

Informasi Produk Deco Floor Board

Tekstur	Warna	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m ²)
Straight Grain V Groove 6"	Uncolored	16 x 1200 x 2400	74.08	0.35



Tabel yang menunjukkan toleransi berat Floor Board untuk rangka dua arah.

Distribusi beban yang merata kg./m ²		Jarak sambungan untuk rangka dua arah dihitung dengan faktor keamanan 2,5				
Ketebalan Floor Board		300 x 600 mm	400 x 400 mm	400 x 600 mm	600x 600 mm	600 x 1200 mm
15 mm		2122	1594	1293	708	530
18 mm		3055	2294	1863	1020	763
20 mm		3772	2835	2300	1260	943

Keterangan :

- Untuk tumpuan satu arah, papan lantai Floor Board harus disusun arah panjangnya tegak lurus terhadap arah rangka.
- Jangan memasang saat Papan Lantai Floor Board masih basah.



Solusi Dekoratif



Dekorasi merupakan unsur yang sangat penting dalam bangunan rumah, bukan hanya dalam hal estetika semata tetapi juga dalam menciptakan suasana yang nyaman di dalam rumah.

Produk dekoratif dari RB SHERA dapat memperindah rumah Anda dengan nuansa yang nyaman serta keindahan alami seperti kayu asli.

- **Decor Wood**






Decorative Decor Wood


Dekorasi Kayu Dekoratif sesuai untuk segala gaya desain bangunan. Memberikan tampilan dan nuansa yang nyaman serta keindahan alami kayu asli. Cocok untuk penggunaan baik di dalam maupun di luar ruangan. Selain itu, produk ini tangguh dan tahan lama dengan ketebalan antara 16 mm hingga 25 mm, memungkinkan Anda untuk menciptakan desain sesuai dengan preferensi Anda, seperti panel penutup atau lainnya.



Berbagai pilihan tersedia untuk memenuhi semua preferensi Anda. Kami menyediakan beragam dekorasi kayu sesuai dengan selera Anda.



Uncolored
Cassia
Texture



Uncolored
Straight Grain
Texture



Uncolored
Smooth
Texture




Informasi Produk Decor Wood

Tekstur	Warna	Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m ²)
Cassia	Uncolored	Square-cut edge	25 x 50 x 3000	5.78	6.67
	Jasmine White	V-cut edge	25 x 100 x 3000	11.56	3.33
Smooth	Uncolored	Square-cut edge	16 x 50 x 3000	3.59	6.67
Straight Grain	Uncolored	V-cut edge	25 x 50 x 3000	5.78	6.67



See More
Information





Solusi Atap



Solusi atap RB SHERA tidak hanya unggul dalam hal fungsionalitas terkait kekuatan dan ketahanan terhadap berbagai unsur yang mempengaruhi, tetapi juga menjadi solusi yang mampu menciptakan keindahan estetika untuk aplikasi atap pada bangunan Anda.

- **Zedar Shake**
- **Eaves One Plus**
- **Eaves Pro**





Inspired by
*The Beauty
of Nature*



See More
Information

Zedar Shake

Tambahkan sentuhan keindahan alami pada desain atap Anda dengan Zedar Shake, bahan atap inovatif yang mempertahankan tampilan alami serta tekstur kayu asli yang indah. Zedar Shake diakui karena kualitasnya yang terbaik, terkenal akan keawetannya melalui proses pembuatan berkualitas tinggi, sifat tahan rayap, dan sistem Inter-Locking, sistem pencegah kebocoran air yang telah tersertifikasi Standar ASTM C1530-04. Dengan Zedar Shake, Anda tidak memerlukan lagi lapisan dasar atap sehingga waktu dan biaya pemasangan menjadi lebih rendah, dan perawatannya minimal.

Hadirkan sedikit pesona pada atap kayu Anda dengan teknologi 'Color Through' kami, sebuah metode di mana kami menyebarkan pigmen warna secara merata pada produk. Terdapat 3 corak warna gelap yang tersedia: Zante Kuning, Coklat Kastanye, dan Wenge Hitam, serta 3 varian lebar yang dapat menyesuaikan dengan desain bangunan Anda. Oleh karena itu, sangatlah mudah bagi desainer dan pemilik properti untuk menciptakan proyek rumah atau bangunan mereka dengan keindahan yang benar-benar memikat mata.



Yellow Zante 481

Ini adalah salah satu warna bertema tekstur kayu yang hadir dalam nuansa kekuningan muda, memberikan kesan sentuhan alam yang lembut dan hangat seperti warna pohon pinus di musim panas atau kehangatan cahaya matahari. Dengan kombinasi tekstur kayu, ini menjadi cara sempurna untuk mengisi rumah Anda dengan kehangatan setiap hari.



Brown Chestnut 482

Ketenangan dan kenyamanan berpadu sempurna dalam warna alami dari palet warna berbasis tekstur kayu, dirancang dengan menonjolkan keindahan pohon pinus di musim hujan. Pohon pinus menjadi lebih gelap karena kelembapan di hutan hujan. Warna ini akan memberikan kesan damai, santai, dan menarik saat Anda berada di rumah.



Black Wenge 483

Warna tekstur kayu yang gelap ini menampilkan pesona dan kekuatan tersembunyi, seperti pohon pinus di musim dingin. Ketika diselimuti oleh salju putih, warna gelap menciptakan kontras yang memikat pada atap. Keanggunan yang terpancar dari atap tersebut menjadikannya lebih menarik dan mencolok.



Metro Grey 484

Warna abu-abu ini melambangkan kesegaran dan kemewahan kota metropolitan. Terinspirasi oleh atap kayu cedar yang telah tua, noda dan warna yang tidak merata diperbaiki dengan gradasi warna abu-abu untuk menciptakan harmoni yang sempurna antara alam dan kehidupan manusia.



Informasi Produk

Jumlah atap Zedar Shake Per 1 Box (jumlah penggunaan : 0.8 m²./box)

Lebar (mm)	Panjang (mm)	Ketebalan (mm)	Berat (kg/pcs)	Jumlah (per box)
100	350	12	0.75	5 pcs
150	350	12	1.19	10 pcs
200	350	12	1.47	10 pcs



200 x 350 mm 150 x 350 mm 100 x 350 mm




Eaves One Plus

Ini adalah produk yang dirancang untuk dekorasi atap yang bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir yang “indah, tahan lama, dan cepat”. Tutupi sambungan antara dua bahan dan sembunyikan bagian ujung kasau atap yang tidak rapi dan selubungnya dengan atap yang siap pakai dan selesai dalam satu langkah.

Eaves One Plus dirancang dengan indah untuk meniru tampilan 2 papan yang susun sirih, menciptakan dimensi untuk setiap bagian. Teksturnya keras dan tidak rapuh. Pilihan ketebalan termasuk 16 mm dan 12 mm dengan panjang 3 meter.



Eaves One Plus dapat mengurangi proses pemasangan dari dua langkah menjadi satu langkah, dibandingkan dengan pemasangan atap biasa.



DIAMOND CUT Technology

Dengan *Computer Numerical Control (CNC)* membuat proses pemotongan presisi dan memastikan semua papan silikat memenuhi spesifikasi yang tepat.

Informasi Produk Eaves One Plus

Tekstur	Warna	Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m ²)
Cassia	Uncolored	Eaves one plus	12 x 235 x 3000	11.62	1.42
Smooth			16 x 235 x 3000	15.29	1.42




See More
Information

Eaves Pro

Tingkatkan kualitas lisplang atap ke level berikutnya dengan Eaves Pro yang terbuat dari material inovatif untuk proses konstruksi yang lebih cepat dan praktis.

Dengan desain yang dirancang dengan baik, alur yang indah, bobot ringan, serta lapisan cat pabrik yang siap pakai, Eaves Pro merupakan solusi lengkap yang siap untuk pemasangan cepat. Setelah terpasang, Eaves Pro membantu menciptakan suasana rumah yang nyaman dalam jangka waktu lama berkat daya tahan serta ketahanannya terhadap panas dan kelembapan.



Uncolored
Smooth Texture



See More
Information

Informasi Produk Eaves Pro

Tekstur	Warna	Profil	Dimensi (mm) (Tebal*Lebar*Panjang)	Berat (kg/lbr)	Jumlah (lbr/m²)
Smooth	Coral White	Eaves Pro	16x240x3000 mm	15.80	1.42



Catatan

[illegible]



Catatan

[illegible]



RB SHERA™

Inovasi Bangunan Tanpa Batas

TKDN

Tingkat Komponen Dalam Negeri

Merupakan kerangka regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penggunaan komponen lokal dalam produksi barang dan jasa.



Standar Nasional Indonesia

Produk dengan Standar Nasional Indonesia untuk memberikan kualitas terbaik untuk pelanggan.



Environment Product Declaration: EPD

Label Lingkungan berdasarkan sertifikasi ISO 14025 dan EN 15804 terkait proses manufaktur ramah lingkungan berdasarkan pemeriksaan komite pusat yang diterima secara global, sehingga memastikan bahwa produk berstandar internasional, aman dan layak digunakan.



U.S. Green Building Council

Menambahkan kredit ke bangunan yang berkontribusi untuk sertifikasi LEED oleh US Green Building Council.



Fybertec Teknologi

RB SHERA hadir dengan teknologi canggih Fybertec yang merupakan formula serat khusus untuk mengoptimalkan densitas dan fleksibilitas untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan produk RB SHERA sehingga :



Tahan retak pada proses penyekrupan



Tahan lendut pada proses pemasangan



Tahan grepes pada proses pemotongan



License No.041-005
Made from 30% Recycled Materials



Sertifikasi Green Label

Sertifikasi green label sebagai produk yang menggunakan bahan ramah lingkungan dan mendukung penghematan energi.



Bersertifikat Label Karbon Pertama

Standar registrasi label karbon dari Organisasi Pengelolaan Gas Rumah Kaca (Organisasi Publik) dan Yayasan Institut Lingkungan.

PT. RB SHERA SOLUSI BANGUNAN INDONESIA

Gedung Alia

Jl. M.I. Ridwan Rais 10-18,

Gambir Jakarta, 10110 Indonesia

Telp : (+6221) 50112004

Email : info@rbshera.co.id



www.rbshera.co.id